






Codice **Unità Base Per Sensori e accessori**

311323		Unità di base: SensorGateway fino a 2 sonde esterne Unità base per tutte le sonde dei sensori con gestione alert Email/SNMP. Supporta fino a 2 sonde aggiuntive.
311323		Unità di base: SensorGateway fino a 2 sonde esterne, versione Mobile 2G/3G/4G Unità base per tutte le sonde dei sensori con gestione alert Email/SNMP. Supporta fino a 2 sonde aggiuntive.
179997		Alimentatore per SensorGateway Optional
100000		Power Injector per SensorGateway Optional








Codice **Unità di espansione per unità di base**

306168		Sensorhub - Espansione SensorGateway da 2 a 8 porte Espande il numero di sonde esterne supportate dal SensorGateway da 2 a 8 sonde. Dispone di 4 ingressi Dry Contact, 2 Dry contact output, 2 uscite a relè (400VAC/150VDC e 200VA/192W). Richiede SensorGateway. Massimo una unità per ogni sensorgateway
--------	--	--




Codice **Sonde sensori cablati per SensorGateway**

182668		Sonda temperatura Richiede il SensorGateway
306166		Sonda temperatura esterna e umidità Richiede il SensorGateway
218714		Sensore esterno digitale per il flusso d'aria Richiede il SensorGateway
180005		Sonda di presenza tensione 220 VAC Richiede il SensorGateway
300505785		Sonda esterna per vibrazione e urto Richiede il SensorGateway

Codice **Sonde sensori cablati per SensorGateway**

300612612		Sonda db esterna per monitoraggio sonoro Richiede il SensorGateway
300651831		Sonda misurazione polveri nell'aria Richiede il SensorGateway
180004		Sonda Sensore Allagamento - per acqua - esterno con cavo di rilevamento 6m Richiede il SensorGateway
300671286		Sonda Sensore Allagamento esterno - per carburante - con cavo di rilevamento 6m Richiede il SensorGateway
300612611		Sensore apertura porta Richiede il SensorGateway
365698		IO Sensore Sonda - Dry Contact - 16 IN & OUT 2 Dispone di 16 ingressi Dry Contact, 2 Dry contact output, Richiede SensorGateway . Massimo un unità per SensorGateway.
222090		Sonda esterna di temperatura in Acciaio inossidabile Sonda in acciaio inox con puntale da 20 Cm e cavo in gomma da 1,2 m progettato per il monitoraggio in celle, congelatori, ecc.. Richiede SensorGateway .

Codice **Sonde sensori Wireless Per SensorGateway**

300611018		SensorHub, hub per collegare sensori wireless a SensorGateway Supporta fino a 30 sensori senza fili - Richiede SensorGateway
300614180		Sensore wireless: temperatura Richiede SensorGateway e Wireless SensorHub .
300614179		Sensore wireless: temperatura e umidità Richiede SensorGateway e Wireless SensorHub .

Codice **Software di Monitoraggio**

n.a.	Serverscheck - Monitoring Software Versione 50 Check esclusivamente su sensori Serverscheck per piattaforma Microsoft XP/7/2003/2008. Supporto tramite Wiki
n.a.	Serverscheck - Monitoring Software Versione CCloud Check esclusivamente su sensori Serverscheck. Supporto tramite Wiki
204254	Serverscheck - Monitoring Software Versione per Check su sensori, sistemi di rete, apparecchiature di rete, sistemi operativi e applicazioni per piattaforma Microsoft XP/7/2003/2008. Include un anno di aggiornamenti e supporto tramite email da Serverscheck BVBA